


| | |
|--|--|
| | <div>УТВЕРЖДАЮ: Глава МО ГО «Сыктывкар» -руководитель администрации Голдин В.Б.</div> <div> « 09 » декабря (подпись) 2024 г.</div> |
|--|--|

ПЛАН
Муниципального автономного образовательного учреждения
«Технологический лицей»
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
на 2025 год

| № | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| | | | | | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| III. Доступность услуг для инвалидов. | | | | | | |
| | Оборудовать помещения образовательных организаций и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов руководствуясь требованиями приказа Министерства образования и | Внутренний аудит актуальности «Паспорта доступности МАОУ «Технологический лицей» для инвалидов и маломобильных групп населения». | август 2025 | | | |
| | Размещение на официальном сайте актуальных сведений о доступности | | август 2025 | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <p>науки РФ от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», в частности:</p> <p>1. Вход в организацию ровной площадью; пандусом с противоскользящей поверхностью (в том числе с использованием специальных подъемных устройств); кнопкой вызова сопровождающего; входными группами с достаточной шириной для проезда инвалидной коляски;</p> <p>2. Специальными парковочными местами с обозначением их наземной разметкой и вертикальным знаком; возможностью посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект;</p> <p>3. Противоскользящими ступенями на лестницах; входного вестибюля с учетом предоставления</p> | <p>общеобразовательной организации.</p> | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>инвалиду в кресле-коляске проезда и поворота по ширине и длине помещения; вдоль свободных участков стен</p> <p>в безбарьерной зоне организации опорными поручнями;</p> <p>4. Сменными кресла-колясками в количестве, достаточном для обеспечения не менее 10% контингента</p> <p>получателей услуг инвалидов одновременно, но не менее одного;</p> <p>5. Санитарно-гигиеническими помещениями в организации, размещенными в близости (доступности) от основных входов, въездов, коммуникационных узлов организации; кнопкой вызова персонала; шириной дверного прохода и между рядами кабин; опорными поручнями у унитазов и раковин.</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Примечание.

В МАОУ «Технологический лицей» образовательный процесс осуществляется в здании 1982 года. Здание нетиповое.

В соответствии с архитектурными особенностями здания помещение и прилегающая к нему территория не могут быть оборудованы:

- пандусом с противоскользящей поверхностью (в том числе с использованием специальных подъемных устройств); кнопкой вызова сопровождающего; входными группами с достаточной шириной для проезда инвалидной коляски;

- специальными парковочными местами с обозначением их наземной разметкой и вертикальным знаком; возможностью посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект;
- противоскользящими ступенями на лестницах; входного вестибюля с учетом предоставления инвалиду в кресле-коляске проезда и поворота по ширине и длине помещения; вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне организации опорными поручнями;
- сменными кресла-колясками в количестве, достаточном для обеспечения не менее 10% контингента получателей услуг-инвалидов одновременно, но не менее одного;
- санитарно-гигиеническими помещениями в организации, размещенными в близости (доступности) от основных входов, въездов, коммуникационных узлов организации; кнопкой вызова персонала; шириной дверного прохода и между рядами кабин; опорными поручнями у туалетов и раковин.